

# Mincový a žetónový automat pre štyri až osem sprch SLZA 02LM

## Technický list


## Vlastnosti



SLZA 02LM

- **hygienický preplach**
- **antivandalové prevedenie**
- **voľba sprchy užívateľom**
  - pred vhođením mince alebo žetónu si užívateľ stlačením tlačidla zvolí požadovanú sprchu, zobrazí sa číslo sprchy na displeji
- **priame ovládanie**
  - po vhođení mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
  - po nastavenom oneskorení automat spustí vodu na zaplatený čas
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava



SLZA 02LM

## Technická špecifikácia

|  |   |
|--|---|
| Rozmer                                 | 300 x 165 x 132 mm  |
| Hmotnosť                               | 4,04 kg   |
| Hrúbka materiálu                       | 1,5 mm  |
| Napájacie napätie                      | 24 V DC   |
| Príkon                                 | 65 W (záleží na príslušenstvo a počte sprch)                              |
| Druhy mincí                            | 5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie) |
| Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia | 0 - 255 s, štandardne 30 s  |
| Čas sprchovanie                        | 5 - 1200 s  |

## Špecifikácia dodávky

SLZA 02LM - obj. č. 88027 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

## Vyžadované príslušenstvo



|         |       |                                  |
|---------|-------|----------------------------------|
| SLZA 15 | 88150 | Rozdeľovač ventilov na DIN lištu |
|---------|-------|----------------------------------|



|         |       |   |
|---------|-------|---|
| SLZA 20 | 88200 | Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - predmiešaná voda |
|---------|-------|---|



|          |       |   |
|----------|-------|---|
| SLZA 20H | 88205 | Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou |
|----------|-------|---|



|          |       |  |
|----------|-------|--|
| SLZA 20T | 88206 | Sprchová armatúra bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom |
|----------|-------|--|

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



|         |       |  |
|---------|-------|--|
| SLZA 21 | 88210 | Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda |
|---------|-------|--|



|          |       |  |
|----------|-------|--|
| SLZA 21H | 88215 | Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou |
|----------|-------|--|



**SLZA 21T**

**88216**

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

## Doporučené príslušenstvo

|         |   |               |   |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprch                |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprch                |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprch  |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprch  |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprch |
| SLD 05  | - | obj. č. 07050 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov              |
| SLA 03  | - | obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 39  | - | obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok                              |
| SLA 40  | - | obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku     |
| SLA 64  | - | obj. č. 06640 | uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)  |
| SLZA 50 | - | obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov                 |