

Mincový a žetónový automat pre štyri až osem správ SLZA 02LN



Technický list




SLZA 02LN

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- volba sprchy užívateľom
 - pred vhodením mince alebo žetónu si užívateľ stlačením tlačidla zvolí požadovanú sprchu, zobrazí sa číslo sprchy na displeji
- interaktívne ovládanie
 - užívateľ si môže ľubovoľne púštať a zastavovať vodu priamo v sprche
 - 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
 - automat mince sčíta, ale nevracia
 - nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovanie podľa hodnoty vhodnej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektoré zo správ)
 - možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
 - možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
 - uzamykateľný
 - určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
 - materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
 - povrch matný

Stavebná príprava



SLZA 02LN

Technická špecifikácia

Rozmer	300 x 165 x 132 mm
Hmotnosť	4,08 kg
Hrubka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	65 W (záleží na príslušenstvo a počte správ)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 255 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 02LN - obj. č. 88029 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 15	88150	Rozdeľovač ventilov na DIN lištu
SLZA 17	88170	Rozdeľovač tlačidiel na DIN lištu



SLZA 20P	88207	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 20PH	88208	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	--



SLZA 20PT	88209	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom - uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64
------------------	--------------	---



SLZA 21P	88217	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 21PH	88218	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	---



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch |
| SLD 05 | - obj. č. 07050 | dialkové ovládanie pre nastavenie parametrov |
| SLA 03 | - obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku |
| SLA 64 | - obj. č. 06640 | uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetónov do mincových automatov |