

# Mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy SLZA 01NZ



## Technický list




SLZA 01NZ

## Vlastnosti

- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- volba sprchy automatom
- po vhodení mince alebo žetónu automat priradí sprchu užívateľovi a zobrazí číslo sprchy na displeji
- interaktívne ovládanie
- po vhodení mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
- užívateľ si môže ľubovoľne púštať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovanie podľa hodnoty vhodnej mince alebo žetónu, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektoré zo sprich)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava



SLZA 01NZ

## Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene pre variant Z

335 x 200 x 125 mm

Rozmer

360 x 225 x 132 mm

Hmotnosť

6,2 kg

Hrúbka materiálu

1,5 mm

Napájacie napätie

24 V DC

Príkon

26 W (záleží na príslušenstvo a počte sprich)

Druhy mincí

5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)

Čas sprchovanie

5 - 1200 s

## Špecifikácia dodávky

**SLZA 01NZ - obj. č. 88014** nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

## Vyžadované príslušenstvo



**SLZA 20P**

**88207**

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom  
- predmiešaná voda



**SLZA 20PH**

**88208**

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



**SLZA 20PT**

**88209**

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



**SLZA 21P**

**88217**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda



**SLZA 21PH**

**88218**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



**SLZA 21PT**

**88219**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

## Doporučené príslušenstvo

<b>SLZ 01Y</b>	-	<b>obj. č. 05012</b>	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch
<b>SLZ 01Z</b>	-	<b>obj. č. 05011</b>	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch
<b>SLZ 04Y</b>	-	<b>obj. č. 05042</b>	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch
<b>SLZ 04Z</b>	-	<b>obj. č. 05041</b>	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch
<b>SLZ 04X</b>	-	<b>obj. č. 10049</b>	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch
<b>SLD 05</b>	-	<b>obj. č. 07050</b>	dialkové ovládanie pre nastavenie parametrov
<b>SLA 03</b>	-	<b>obj. č. 06030</b>	antivandalový sprchový výtok
<b>SLA 39</b>	-	<b>obj. č. 06390</b>	antivandalový sprchový výtok
<b>SLA 40</b>	-	<b>obj. č. 06400</b>	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
<b>SLA 64</b>	-	<b>obj. č. 06640</b>	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
<b>SLZA 50</b>	-	<b>obj. č. 88500</b>	sada 50 ks žetónov do mincových automatov