

Mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy SLZA 01LMZ



Technický list




SLZA 01LMZ

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- voľba sprchy užívateľom
 - pred vhođením mince alebo žetónu si užívateľ stlačením tlačidla zvolí požadovanú sprchu, zobrazí sa číslo sprchy na displeji
- priame ovládanie
 - po vhođení mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
 - po nastavenom oneskorení automat spustí vodu na zaplatený čas
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenia
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava



SLZA 01LMZ

Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene	335 x 200 x 125 mm
Rozmer	360 x 225 x 132 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	26 W (záleží na príslušenstve a počte sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 255 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 01LMZ - obj. č. 88016 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20

88200

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- predmiešaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 20T

88206

Sprchová armatúra bez piezo tlačidla
- pre dve vody, regulácia termostatom
- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - predmiešaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačidla - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
SLA 64	-	obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov