

Mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť sprch SLZA 02NZ



Technický list




SLZA 02NZ

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- voľba sprchy automatom
 - po vhození mince alebo žetónu automat priradí sprchu užívateľovi a zobrazí číslo sprchy na displeji
- interaktívne ovládanie
 - po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
 - užívateľ si môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhozenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava



SLZA 02NZ

Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene pre variant Z	335 x 200 x 125 mm
Rozmer	360 x 255 x 132 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	91 W (záleží na príslušenstve a počte sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 255 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 02NZ - obj. č. 88024 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 15	88150	Rozdeľovač ventilov na DIN lištu
----------------	--------------	----------------------------------

SLZA 17	88170	Rozdeľovač tlačidiel na DIN lištu
----------------	--------------	-----------------------------------



SLZA 20P	88207	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 20PH	88208	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	--



SLZA 20PT	88209	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom
------------------	--------------	---

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21P	88217	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 21PH	88218	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	---

**SLZA 21PT****88219**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spírch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spírch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spírch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spírch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spírch
SLD 05	-	obj. č. 07050	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
SLA 64	-	obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov