

Mincový a žetónový automat pre štyri až osem sprch SLZA 02LNZ

Technický list




Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- voľba sprchy užívateľom
 - pred vrhodením mince alebo žetónu si užívateľ stlačením tlačidla zvolí požadovanú sprchu, zobrazí sa číslo sprchy na displeji
- interaktívne ovládanie
 - užívateľ si môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu priamo v sprche
 - 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
 - automat mince sčíta, ale nevracia
 - montáž do steny
 - nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektorej zo sprch)
 - možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
 - možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
 - uzamykateľný
 - určený pre vnútorne použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
 - materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
 - povrch matný

Stavebná príprava



Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene pre variant Z	335 x 200 x 125 mm
Rozmer	360 x 225 x 132 mm
Hmotnosť	5,78 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkion	65 W (záleží na príslušenstvo a počte sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 02LNZ - obj. č. 88020 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 15A

88151

Rozdeľovač elektromagnetických ventilov a stykačov

SLZA 17A

88171

Rozdeľovač piezo tlačidiel



SLZA 20P

88207

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - predmiešaná voda



SLZA 20PH

88208

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 20PTA

88202

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom



SLZA 21P

88217

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda



SLZA 21PH

88218

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spřch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spřch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spřch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spřch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spřch
SLD 05	-	obj. č. 07050	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov